

PRECOCITATE ȘI STABILITATE

ORZ DE TOAMNĂ | extratimpuriu

AVANTAJE

- Soi de orz de toamnă pe 6 rânduri cu un randament superior pentru grupa de maturitate extratimpuriu;
- Plantele au talie medie, ceea ce îi conferă o toleranță remarcabilă la cădere;
- Are o toleranță bună la iernare și o capacitate de înfrățire ridicată;
- Are un foarte mare potențial de producție;
- Este soiul de orz care a confirmat producții ridicate în toate zonele țării.

FIȘA TEHNICĂ

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

	foarte mică	-	-	0	+	+	foarte mare
Toleranța la iernat	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la secetă	■	■	■	■	■	■	■
Toleranța la cădere	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la sfâșierea frunzelor	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la făinare	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la arsura frunzelor	■	■	■	■	■	□	□


CALITATEA SOIULUI SU ELLEN

	foarte mică	-	-	0	+	+	foarte mare
Conținut de proteină 12-14%	■	■	■	■	■	■	□
MMB 47-51 g	■	■	■	■	■	■	□
Greutatea hectolitică 63-65 kg	■	■	■	■	■	□	□

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Se pretează să se cultive în toate zonele de cultură ale orzului din România, cu rezultate excepționale în arealele unde seceta reprezintă un factor limitativ;
- Densitatea de semănat recomandată este 340-360 b.g/m², care asigură în condiții optime un număr minim de 800 spice recoltable/m²;
- Soi care are o mare capacitate de înfrățire și o foarte bună toleranță la secetă.

REZULTATE DE PRODUCȚIE



■ Bihor	10,3 t/ha
■ Călărași	10,2 t/ha
■ Neamț	8,7 t/ha
■ Teleorman	10,9 t/ha

GREU LA CÂNTAR

ORZ DE TOAMNĂ | extratimpuriu

AVANTAJE

- Soi de orz pe 6 rânduri, semitimpuriu, care utilizează eficient azotul din sol;
- Se caracterizează printr-o excelentă capacitate de înfrățire și are o toleranță mare la principalele boli foliare;
- Potențial mare de producție și toleranță ridicată la secetă.

FIȘA TEHNICĂ

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

	foarte mică	-	-	0	+	+	foarte mare
Toleranța la iernat	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la secetă	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la cădere	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la sfâșierea frunzelor	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la făinare	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la arsura frunzelor	■	■	■	■	■	□	□


CALITATEA SOIULUI WENDY

	foarte mică	-	-	0	+	+	foarte mare
Conținut de proteină 12-13%	■	■	■	■	■	■	□
MMB 46-50 g	■	■	■	■	■	■	□
Greutatea hectolitrică 64-66 kg	■	■	■	■	■	■	□

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Soi recomandat în toate zonele de cultură ale orzului de toamnă;
- Densitatea de semănat recomandată este 340-360 b.g/m², care asigură în condiții optime un număr minim de 750 spige recoltable/m²;
- Se recomandă aplicarea regulatorului de creștere la avertizare.

REZULTATE DE PRODUCȚIE



■ Bihor	9,6 t/ha
■ Călărași	9,1 t/ha
■ Neamț	8,6 t/ha
■ Teleorman	8,9 t/ha

LAUREAT ÎN CONDIȚII DIFICILE

NOU

ORZ DE TOAMNĂ | semitimpuriu

AVANTAJE

- Soi de orz pe 6 rânduri, semitimpuriu, care se recomandă să fie cultivat în toate zonele de favorabilitate ale orzului de toamnă;
- Are o pornire rapidă în vegetație, iar plantele sunt robuste;
- Principalul beneficiu este buna adaptabilitate pedoclimatică, având rezultate excelente atât în zona de sud a țării, cât și în zona de nord;
- Bună toleranță la cădere și la principalele boli foliare.

FIȘA TEHNICĂ

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

	foarte mică	-	-	0	+	+	+	foarte mare
Toleranța la iernat	■	■	■	■	■	■	■	■
Toleranța la secetă	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la cădere	■	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la sfâșierea frunzelor	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la făinare	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la arsura frunzelor	■	■	■	■	■	■	■	□


CALITATEA SOIULUI SU LAURIELLE

	foarte mică	-	-	0	+	+	+	foarte mare
Conținut de proteină 12%	■	■	■	■	■	■	■	□
MMB 46-51 g	■	■	■	■	■	■	■	□
Greutatea hectolitrică 66-68 kg	■	■	■	■	■	■	■	□

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Recomandat a se cultiva în zonele favorabile culturii orzului;
- Densitatea de semănat recomandată este 340-360 b.g/m², care asigură în condiții optime un număr minim de spice de 750 spice recoltabile/m²;
- Aplicarea regulatorului de creștere la avertizare.

REZULTATE DE PRODUCȚIE



■ Bihor	9,6 t/ha
■ Călărași	8,5 t/ha
■ Neamț	9,2 t/ha
■ Teleorman	8,6 t/ha

PRODUCȚII RIDICATE ÎN TOT SUD-ESTUL EUROPEI

ORZ DE TOAMNĂ | semitardiv

AVANTAJE

- Soi de orz pe 6 rânduri, semitardiv, care se caracterizează prin plante cu o toleranță mare la principalele boli foliare;
- Are o pornire rapidă în vegetație, iar plantele sunt robuste și formează un număr mare de frați fertili;
- Toleranță sporită la stresul termic (temperaturile scăzute din timpul iernii, precum și la arșiță).

FIȘA TEHNICĂ

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

	foarte mică	-	-	0	+	+	+	foarte mare
Toleranța la iernat	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la secetă	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la cădere	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la sfâșierea frunzelor	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la făinare	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la arsura frunzelor	■	■	■	■	■	■	■	□


CALITATEA SOIULUI BELISSA

	foarte mică	-	-	0	+	+	+	foarte mare
Conținut de proteină 13-14%	■	■	■	■	■	■	■	□
MMB 48-51 g	■	■	■	■	■	■	■	□
Greutatea hectolitrică 65-68 kg	■	■	■	■	■	■	■	□

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Recomandat a se cultiva în zona Ardealului, Transilvania și Moldova;
- Densitatea de semănat recomandată este 340-360 b.g./m², care asigură în condiții optime un număr minim de 750 spice recoltabile/m²;
- Aplicarea regulatorului de creștere la avertizare.

REZULTATE DE PRODUCȚIE



■ Bihor	9,8 t/ha
■ Călărași	7,9 t/ha
■ Neamț	9,2 t/ha
■ Teleorman	8,0 t/ha

PRODUCTIVITATE DE TOP ȘI TOLERANȚĂ LA IERNARE

ORZ DE TOAMNĂ | tardiv

AVANTAJE

- Soi de orz pe 6 rânduri, tardiv, care a dovedit în toți cei 3 ani de testare un potențial mare de producție, depășind cu succes media martorilor;
- Un alt argument important este toleranța ridicată la iernare;
- Talia plantelor este medie, se recomandă aplicarea unui regulator de creștere la avertizare.

FIȘA TEHNICĂ

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

	foarte mică	-	-	0	+	+	+	foarte mare
Toleranța la iernat	■	■	■	■	■	■	■	■
Toleranța la secetă	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la cădere	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la sfâșierea frunzelor	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la făinare	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la arsura frunzelor	■	■	■	■	■	■	■	□


CALITATEA SOIULUI JAKUBUS

	foarte mică	-	-	0	+	+	+	foarte mare
Conținut de proteină 13-14%	■	■	■	■	■	■	■	□
MMB 49-52 g	■	■	■	■	■	■	■	□
Greutatea hectolitrică 65-69 kg	■	■	■	■	■	■	■	□

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Recomandat a se cultiva în toate zonele de cultură ale orzului, dar și pe terenurile mai dificile și reci;
- Densitatea de semănat recomandată este 340-360 b.g/m², care asigură în condiții optime un număr minim de spice de 750 spice recoltabile/m²;
- Aplicarea regulatorului de creștere la avertizare.

REZULTATE DE PRODUCȚIE



■ Bihor	10 t/ha
■ Călărași	8,9 t/ha
■ Neamț	9,1 t/ha
■ Teleorman	8,8 t/ha

ARENIA



AMELIORAT PENTRU A FI CEL MAI BUN

ORZ DE TOAMNĂ | semitimpuriu

AVANTAJE

- Soi de orz pe 6 rânduri din genetica nouă, semitimpuriu, recomandat să se cultive în toate zonele de cultură ale orzului;
- Se caracterizează prin plante de talie medie, ceea ce îi conferă o toleranță bună la cădere;
- Soi cu o toleranță mare la iernare, precum și o toleranță bună la principalele boli foliare.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Se recomandă să fie cultivat în toate zonele de cultură ale orzului de toamnă pentru că deține o capacitate de adaptare ridicată la diverse condiții de sol;
- Densitatea de semănat recomandată este de 330-340 b.g/m², care asigură în condiții optime un număr minim de 750 spice recoltabile/m²;
- Deși prezintă o toleranță mare la cădere, se recomandă aplicarea regulatorului de creștere la avertizare.

HENRIETTE



ORZ FURAJER DE TOP

ORZ DE TOAMNĂ | semitimpuriu

AVANTAJE

- Orz pe 6 rânduri, semitimpuriu, de mare productivitate;
- Se caracterizează printr-o toleranță foarte bună la principalele boli foliare;
- Prezintă o capacitate mare de înfrățire, ceea ce face ca acest soi să fie recunoscut pentru producțiile sigure și constante an de an.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Soi pe care îl recomandăm în toate zonele de cultură ale orzului de toamnă;
- Densitatea de semănat recomandată este de 330-340 b.g/m², care asigură în condiții optime un număr minim de 750 spice recoltabile/m²;
- Aplicarea regulatorului de creștere la avertizare.

REZISTENT ÎN FAȚA BOLILOR



ORZOAICĂ DE TOAMNĂ | timpuriu

AVANTAJE

- Soi de orz pe 2 rânduri timpuriu, care are un potențial foarte bun de producție;
- Se caracterizează printr-o toleranță bună la ger și la înghețurile târzii de primăvară, de asemenea tolerează bine seceta și arșița atmosferică;
- Capacitate mare de înfrățire și o bună toleranță la bolile foliare și ale spicului.

FIȘA TEHNICĂ

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

	foarte mică	-	-	0	+	+	foarte mare
Toleranța la iernat	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la secetă	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la cădere	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la sfâșierea frunzelor	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la făinare	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la arsura frunzelor	■	■	■	■	■	□	□


CALITATEA SOIULUI FLAVIA

	foarte mică	-	-	0	+	+	foarte mare
Conținut de proteină 9-10%	■	■	□	□	□	□	□
MMB 46-51 g	■	■	■	■	■	□	□
Greutatea hectolitrică 64-69 kg	■	■	■	■	■	■	□

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Recomandat să se cultive în toate zonele orzoaicei de toamnă;
- Densitatea de semănat recomandată este de 330-340 b.g/m², ce asigură în condiții optime un număr minim de 750 spice recoltabile/m²;
- Nu se recomandă aplicarea fracționată a azotului în primăvară, o singură doză de 50-60 kg N/ha aplicată primăvara timpuriu este suficientă.

REZULTATE DE PRODUCȚIE



■ Bihor	8,4 t/ha
■ Călărași	8,8 t/ha
■ Neamț	8,7 t/ha
■ Teleorman	7,6 t/ha

GENETICĂ DE ELITĂ



ORZOAICĂ DE TOAMNĂ | semitardiv

AVANTAJE

- Soi de orz pe 2 rânduri din genetică de ultimă generație, care a dovedit o constanță a producțiilor în toți anii de testare în țara noastră;
- Se caracterizează printr-un start puternic în vegetație, dezvoltând plante viguroase și sănătoase;
- Este un soi apreciat pentru calitățile deosebite pentru maltifiere.

FIȘA TEHNICĂ

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

	foarte mică	-	-	0	+	+	foarte mare
Toleranța la iernat	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la secetă	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la cădere	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la sfâșierea frunzelor	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la făinare	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la arsura frunzelor	■	■	■	■	■	□	□


CALITATEA SOIULUI ZOPHIA

	foarte mică	-	-	0	+	+	foarte mare
Conținut de proteină 10-11%	■	■	□	□	□	□	□
MMB 50-55 g	■	■	■	■	■	■	□
Greutatea hectolitică 65-70 kg	■	■	■	■	■	■	□

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Recomandat să se cultive în toate zonele orzoaicei de toamnă;
- Densitatea de semănat recomandată este de 340-360 b.g/m², ce asigură în condiții optime un număr minim de 750 spice recoltabile/m²;
- Nu se recomandă aplicarea fracționată a azotului în primăvară, o singură doză de 50-60 kg N/ha aplicată primăvara timpuriu este suficientă.

REZULTATE DE PRODUCȚIE



■ Bihor	8,5 t/ha
■ Călărași	8,7 t/ha
■ Neamț	8,4 t/ha
■ Teleorman	7,2 t/ha