



FAO 220

TONACJA

REMARCABIL PRIN REZISTENȚA LA FUSARIUM ȘI CĂDERE

REZULTATE PRODUCȚIE Iași - 7,6 t/ha | Lovrin - 8,4 t/ha | Călărași - 8,1 t/ha



AVANTAJE

- Hibrid simplu de generație nouă, extratimpuriu;
- Talie mică a plantelor cu rezistență foarte mare la cădere și frângere;
- Dublă utilizare, atât pentru boabe, cât și pentru siloz în cultura dublă;
- Performează foarte bine pe solurile ușoare, având o toleranță medie la secetă;
- Caracterizat printr-o stabilitate ridicată a producțiilor.

 14 - 16 RÂNDURI PE ȘTIULETE

 39 - 40 BOABE PE RÂND

 250 - 270 MMB LA RECOLTARE



FAO 250

SM WAWEL

NOU

PRIMUL LA RECOLTAT, PRIMUL LA VALORIFICAT

REZULTATE PRODUCȚIE Iași - 8,2 t/ha | Lovrin - 9,1 t/ha | Călărași - 8,8 t/ha



AVANTAJE

- Toleranță medie împotriva Helicoverpa Armigera;
- Potențial ridicat de producție și indici de calitate superiori;
- Toleranță ridicată împotriva Fusarium spp.;
- Extratimpuriu cu extra beneficii;
- Se pretează în cultura succesivă.

 16 - 18 RÂNDURI PE ȘTIULETE

 38 - 40 BOABE PE RÂND

 260 - 280 MMB LA RECOLTARE



FAO 280

SUR 204

PERFORMANȚĂ PENTRU ROMÂNIA

REZULTATE PRODUCȚIE Iași - 7,4 t/ha | Lovrin - 8,1 t/ha | Călărași - 7,9 t/ha



AVANTAJE

- Hibrid timpuriu, viguros, înflorire timpurie, cu o perioadă de vegetație de 100-105 zile;
- Are un potențial ridicat de producție pentru grupa lui de maturitate;
- Se pretează în cultura succesivă.



14 - 16

RÂNDURI PE ȘTIULETE



38 - 40

BOABE PE RÂND



320 - 340

MMB LA RECOLTARE



FAO 290

SUPORTO

SUPORTĂ NEPLĂCERILE CLIMATICE

REZULTATE PRODUCȚIE Iași - 7,1 t/ha | Lovrin - 8,2 t/ha | Călărași - 7,6 t/ha



AVANTAJE

- Hibrid simplu, extratimpuriu cu o perioadă de vegetație de 105-107 zile;
- Recomandat pentru zonele colinare sau în cultura dublă cu rezultate foarte bune în nordul și centrul țării;
- Rezistență bună la principalele boli ale porumbului.



16 - 18

RÂNDURI PE ȘTIULETE



36 - 40

BOABE PE RÂND



230 - 250

MMB LA RECOLTARE



AVANTAJE

- Prezintă avantajul unui stay green puternic;
- Toleranță la arșiță și secetă;
- Foarte bună toleranță la *Helminthosporium turcicum* și *Fusarium* spp.



14 - 16

RÂNDURI PE ȘTIULETE



38 - 39

BOABE PE RÂND



300 - 320

MMB LA RECOLTARE

FAO 300

SURROUND

INDICATORUL PERFORMANȚEI TIMPURII

REZULTATE PRODUCȚIE

Iași - 8 t/ha

Lovrin - 8,3 t/ha

Călărași - 8,5 t/ha



AVANTAJE

- Hibrid simplu, cu tipul bobului semistictos și culoare roșiatică;
- Culoarea antocianică îl face remarcabil în orice lan;
- Calități excepționale pentru toți cultivatorii de porumb;
- Recomandat cu precădere crescătorilor de animale.



18 - 20

RÂNDURI PE ȘTIULETE



38 - 40

BOABE PE RÂND



310 - 330

MMB LA RECOLTARE

FAO 300

PAPARAZZI

NOU

STABILITATE ȘI PERFORMANȚĂ

REZULTATE PRODUCȚIE

Iași - 10,4 t/ha

Lovrin - 9,8 t/ha

Călărași - 11,2 t/ha



FAO 320

SPARTAN

CAMPION ÎN FAȚA SECETEI!



CARACTERISTICI GENERALE

Tipul hibridului	hibrid simplu dentat
Tipul bobului	
Adaptare la condiții pedoclimatice	
Toleranță la temperaturile scăzute din primăvară	foarte mare
Toleranță la arșiță și secetă	foarte mare
Tehnologia de cultivare	
Densitatea la irigat	70 - 75.000 plante/hectar
Densitatea la neirigat	62 - 67.000 plante/hectar
Adaptarea la minimum tillage	mare
Dezvoltarea plantelor	
Vigoare la răsărire	foarte mare
Talia plantei	230 - 260 cm
Inserția știuletelui (înălțimea)	110 - 120 cm
Stay green	mediu
Viteza de pierdere a apei din bob	medie
Productivitatea	
Potențial de producție	14.000 kg/ha
Toleranța la	
Cădere	foarte mare
Tăciunele comun (Ustilago maydis)	foarte mare
Putregaiul tulpinilor (Fusarium spp.)	foarte mare
Pătarea frunzelor (Helminthosporium turcicum)	medie

AVANTAJE

- Prezintă aparat foliar foarte bine dezvoltat și o capacitate de producție ridicată în condiții de secetă și arșiță;
- Destinat pentru toate zonele de cultură de porumb din România.
- Răspunde foarte bine la densități ridicate;
- Inserția știuletelui este uniformă ceea ce ușurează recoltarea mecanizată;
- Genetică nouă, performantă, menită să înlocuiască hibridii de generație veche.


18 - 20 RÂNDURI PE ȘTIULETE

38 - 42 BOABE PE RÂND

280 - 300 MMB LA RECOLTARE

REZULTATE PRODUCȚIE 2021

Iași	Lovrin	Călărași
11,9 t/ha	9,5 t/ha	12,5 t/ha





FAO 340

BASILIC

NOU

REMARCABIL ÎN PRODUCȚIE!



CARACTERISTICI GENERALE

Tipul hibridului
Tipul bobului

hibrid simplu
dentat

Adaptare la condiții pedoclimatice

Toleranță la temperaturile scăzute din primăvară
Toleranță la arșiță și secetă

foarte mare
foarte mare

Tehnologia de cultivare

Densitatea la irigat
Densitatea la neirigat
Adaptarea la minimum tillage

75 - 80.000 plante/hectar
65 - 75.000 plante/hectar
mare

Dezvoltarea plantelor

Vigoare la răsărire
Talía plantei
Inserția știuletelui (înălțimea)
Stay green
Viteza de pierdere a apei din bob

foarte mare
240 cm
100 - 110 cm
ridicat
ridicată

Productivitatea

Potențial de producție

> 14.500 kg/ha

Toleranța la

Cădere
Tăciunile comun (Ustilago maydis)
Putregaiul tulpinilor (Fusarium spp.)
Pătarea frunzelor (Helminthosporium turcicum)

foarte mare
foarte mare
foarte mare
medie

AVANTAJE

- Prezintă aparat foliar bine dezvoltat și o capacitate de producție ridicată în condiții de secetă și arșiță;
- Destinat pentru toate zonele de cultură de porumb din România;
- Capacitate remarcabilă de pierdere a apei din bob și un stay green foarte pronunțat.



16 - 18

RÂNDURI PE ȘTIULETE



38 - 42

BOABE PE RÂND



300 - 320


MMB LA RECOLTARE

REZULTATE PRODUCȚIE 2021

 Iași
11 t/ha

 Lovrin
9,2 t/ha

 Călărași
11 t/ha





FAO 350

CALI

STABILITATEA PROFITULUI!



CARACTERISTICI GENERALE

Tipul hibridului	hibrid simplu dentat
Tipul bobului	
Adaptare la condiții pedoclimatice	
Toleranță la temperaturile scăzute din primăvară	foarte mare
Toleranță la arșiță și secetă	foarte mare
Tehnologia de cultivare	
Densitatea la irigat	72 - 80.000 plante/hectar
Densitatea la neirigat	68 - 75.000 plante/hectar
Adaptarea la minimum tillage	mare
Dezvoltarea plantelor	
Vigoare la răsărire	foarte mare
Talia plantei	250 - 270 cm
Insertia știuletelui (înălțimea)	120 - 130 cm
Stay green	mediu
Viteza de pierdere a apei din bob	ridicăta
Productivitatea	
Potențial de producție	> 14.000 kg/ha
Toleranța la	
Cădere	foarte mare
Tăciunele comun (Ustilago maydis)	foarte mare
Putregaiul tulpinilor (Fusarium spp.)	foarte mare
Pătarea frunzelor (Helminthosporium turcicum)	foarte mare

AVANTAJE

- Este caracterizat prin stabilitate ridicată și randament pe măsură în toate zonele de cultură pentru porumb;
- Are o capacitate de producție ridicată în condiții extreme de secetă și arșiță;
- Capacitate remarcabilă de pierdere a apei din bob și un stay green foarte pronunțat;
- Deține un pachet fitosanitar de excepție.



16 - 18

RÂNDURI PE ȘTIULETE



38 - 42

BOABE PE RÂND




280 - 300

MMB LA RECOLTARE

REZULTATE PRODUCȚIE 2021

Iași	Lovrin	Călărași
12,7 t/ha	10,7 t/ha	13,6 t/ha





FAO 360

BADIANE

CAMPIONUL DENSITĂȚILOR RIDICATE!

CARACTERISTICI GENERALE

Tipul hibridului	hibrid simplu dentat
Tipul bobului	
Adaptare la condiții pedoclimatice	
Toleranță la temperaturile scăzute din primăvară	foarte mare
Toleranță la arșiță și secetă	medie
Tehnologia de cultivare	
Densitatea la irigat	75 - 80.000 plante/hectar
Densitatea la neirigat	60 - 68.000 plante/hectar
Adaptarea la minimum tillage	mare
Dezvoltarea plantelor	
Vigoare la răsărire	foarte mare
Talia plantei	220 cm
Inserția știuletelui (înălțimea)	100 - 110 cm
Stay green	mediu
Viteza de pierdere a apei din bob	ridicăta
Productivitatea	
Potențial de producție	> 14.000 kg/ha
Toleranța la	
Cădere	foarte mare
Tăciunele comun (Ustilago maydis)	foarte mare
Putregaiul tulpinilor (Fusarium spp.)	foarte mare
Pătarea frunzelor (Helminthosporium turcicum)	medie

AVANTAJE

- Prezintă aparat foliar bine dezvoltat și o capacitate de producție ridicată în condiții extreme de secetă și arșiță;
- Destinat pentru toate zonele de cultură de porumb din România;
- Capacitate ridicată de pierdere a apei din bob;
- Se pretează a fi cultivat în densități ridicate.



16 - 18

RÂNDURI PE ȘTIULETE



38 - 42

BOABE PE RÂND




300 - 320

MMB LA RECOLTARE

REZULTATE PRODUCȚIE 2021

Iași	Lovrin	Călărași
14 t/ha	10,9 t/ha	14,1 t/ha





FAO 370

SUM 305

BENEFICII FĂRĂ SFÂRȘIT



CARACTERISTICI GENERALE

Tipul hibridului	hibrid simplu dentat
Tipul bobului	
Adaptare la condiții pedoclimatice	
Toleranță la temperaturile scăzute din primăvară	mare
Toleranță la arșiță și secetă	mare
Tehnologia de cultivare	
Densitatea la irigat	65 - 70.000 plante/hectar
Densitatea la neirigat	55 - 65.000 plante/hectar
Adaptarea la minimum tillage	mare
Dezvoltarea plantelor	
Vigoare la răsărire	foarte mare
Talia plantei	260 - 280 cm
Insertia știuletelui (înălțimea)	125 - 140 cm
Stay green	mare
Viteza de pierdere a apei din bob	mare
Productivitatea	
Potențial de producție	> 14.000 kg/ha
Toleranța la	
Cădere	mare
Tăciunile comun (Ustilago maydis)	foarte mare
Putregaiul tulpinilor (Fusarium spp.)	mare
Pătarea frunzelor (Helminthosporium turcicum)	mare

AVANTAJE

- Hibrid semitimpuriu cu o polenizare foarte bună;
- Perioadă de vegetație de 120-125 zile;
- Talie medie cu insertie medie - înaltă a știuletelui;
- Plantă viguroasă, cu foliaj bine dezvoltat cu o foarte bună rezistență la frângere;
- Este recomandat pentru tehnologie intensivă, în toate zonele de cultură unde suma temperaturilor active este de 1.200 C.


 **16 - 18 RÂNDURI PE ȘTIULETE**

 **40 - 41 BOABE PE RÂND**

 **310 - 330 MMB LA RECOLTARE**

REZULTATE PRODUCȚIE 2021

 Iași	 Lovrin	 Călărași
13 t/ha	9,8 t/ha	12,7 t/ha





AVANTAJE

- Hibrid timpuriu cu o genetică excelentă și vigoare excepțională la răsărire;
- Prezintă o toleranță deosebită la factorii de stres și o stare fitosanitară bună;
- Pretabil pentru semănatul timpuriu, recomandat pentru toate zonele de cultură;
- Hibrid simplu, dentat cu un pachet fitosanitar de excepție.



20 - 22

RÂNDURI PE ȘTIULETE



40 - 42

BOABE PE RÂND



290 - 300

MMB LA RECOLTARE

FAO 350

ISH 303

LIDER ÎN GRUPA LUI DE MATURITATE

REZULTATE PRODUCȚIE

Iași - 10,4 t/ha

Lovrin - 8,4 t/ha

Călărași - 11,1 t/ha



FAO 370

OS 378

SIGUR, SĂNĂTOS ȘI PUTERNIC



AVANTAJE

- Hibrid simplu, semitimpuriu cu o perioadă de vegetație de 115-120 zile;
- Foarte bună stabilitate a producțiilor și o bună adaptare pedo-climatică;
- Este recomandat în toate zonele de cultură unde suma temperaturilor active este mai mare de 1.200-1.400 C;
- Capacitate mare de pierdere a apei din bob, cu o stare fitosanitară foarte bună.



16 - 18

RÂNDURI PE ȘTIULETE



40 - 42

BOABE PE RÂND



300 - 320

MMB LA RECOLTARE

REZULTATE PRODUCȚIE

Iași - 11 t/ha

Lovrin - 9 t/ha

Călărași - 10,6 t/ha



FAO 380

REPLIK

REPLIKA SUCCESULUI LA PRODUCȚIE

REZULTATE PRODUCȚIE Iași - 14,1 t/ha | Lovrin - 11,4 t/ha | Călărași - 14,7 t/ha



VIGOARE
LA RĂSĂRIRE



TOLERANȚĂ
LA SECETĂ

AVANTAJE

- Replik face parte din ultima generație a hibrizilor de porumb Saaten Union;
- Are un start foarte bun în vegetație și dezvoltă plante compacte de talie mică - medie cu rezistență la cădere;
- Recomandat pentru producția de boabe;
- Inserția știuleților este medie și uniformă.



16 - 18

RÂNDURI PE ȘTIULETE



38 - 40

BOABE PE RÂND



310 - 330

MMB LA RECOLTARE



FAO 380

OSSK 396

EXCELENȚĂ GARANTATĂ

REZULTATE PRODUCȚIE Iași - 9,8 t/ha | Lovrin - 9,4 t/ha | Călărași - 9,8 t/ha



VIGOARE
LA RĂSĂRIRE



TOLERANȚĂ
LA SECETĂ



PREZINTĂ
STAY GREEN

AVANTAJE

- Recomandat pentru producția de boabe cât și pentru siloz;
- Potențial de producție foarte ridicat; răspunde favorabil la tehnologia intensivă;
- Capacitate foarte bună de polenizare, datorită coincidenței foarte bune la înflorit;
- Este recomandat în toate zonele de cultură unde suma temperaturilor active este între 1.200-1.400 C.



16 - 18

RÂNDURI PE ȘTIULETE



40 - 42

BOABE PE RÂND



280 - 300

MMB LA RECOLTARE



FAO 390

DARIUS

NOU

CÂȘTIGĂTOR ÎN TOATE FERMELE



CARACTERISTICI GENERALE

Tipul hibridului
Tipul bobului

hibrid simplu
dentat

Adaptare la condiții pedoclimatice

Toleranță la temperaturile scăzute din primăvară
Toleranță la arșiță și secetă

medie
medie

Tehnologia de cultivare

Densitatea la irigat
Densitatea la neirigat
Adaptarea la minimum tillage

75 - 80.000 plante/hectar
60 - 70.000 plante/hectar
mare

Dezvoltarea plantelor

Vigoare la răsărire
Talia plantei
Inserția știuletelui (înălțimea)
Stay green
Viteza de pierdere a apei din bob

foarte mare
240 cm
120 cm
mare
medie

Productivitatea

Potențial de producție

> 12.000 kg/ha

Toleranța la

Cădere
Tăciunile comun (Ustilago maydis)
Putregaiul tulpinilor (Fusarium spp.)
Pătarea frunzelor (Helminthosporium turcicum)

mare
foarte mare
mare
mare

AVANTAJE

- Hibrid semitardiv cu o perioadă de vegetație de 120-135 zile;
- Recomandat pentru producția de boabe;
- Se pretează a fi cultivat atât în tehnologii intensive, cât și în tehnologii extensive.



16 - 18

RÂNDURI PE ȘTIULETE



38 - 40

BOABE PE RÂND



280 - 300


MMB LA RECOLTARE

REZULTATE PRODUCȚIE 2021

 Iași
12,1 t/ha

 Lovrin
9,4 t/ha

 Călărași
12 t/ha





FAO 400

SUM 405

ȚINE RITMUL PRODUCȚIILOR RIDICATE



CARACTERISTICI GENERALE

Tipul hibridului	hibrid simplu
Tipul bobului	dentat

Adaptare la condiții pedoclimatice

Toleranță la temperaturile scăzute din primăvară	foarte mare
Toleranță la arșiță și secetă	medie

Tehnologia de cultivare

Densitatea la irigat	70 - 75.000 plante/hectar
Densitatea la neirigat	55 - 60.000 plante/hectar
Adaptarea la minimum tillage	mare

Dezvoltarea plantelor

Vigoare la răsărire	foarte mare
Talia plantei	220 cm
Insertia știuletelui (înălțimea)	105 cm
Stay green	mediu
Viteza de pierdere a apei din bob	mare

Productivitatea

Potențial de producție	> 14.000 kg/ha
------------------------	----------------

Toleranță la

Cădere	foarte mare
Tăciunele comun (Ustilago maydis)	foarte mare
Putregaiul tulpinilor (Fusarium spp.)	foarte mare
Pătarea frunzelor (Helminthosporium turcicum)	foarte mare

AVANTAJE

- Toleranță foarte ridicată față de tăciunele comun și bună față de pătarea frunzelor și fuzarioza porumbului;
- Hibrid cu genetică de elită, semitardiv, cu o perioadă de vegetație de 125-128 zile;
- Foarte bună rezistență la frângere și un randament foarte bun al producției de boabe.



16 - 18

RÂNDURI PE ȘTIULETE



38 - 40

BOABE PE RÂND




320 - 340

MMB LA RECOLTARE

REZULTATE PRODUCȚIE 2021

Iași	Lovrin	Călărași
11,4 t/ha	11,6 t/ha	11,4 t/ha





FAO 420

OS 4014

ATRAȚIA LANULUI PRODUCTIV

CARACTERISTICI GENERALE

Tipul hibridului	hibrid simplu
Tipul bobului	dentat

Adaptare la condiții pedoclimatice

Toleranță la temperaturile scăzute din primăvară	mare
Toleranță la arșiță și secetă	foarte mare

Tehnologia de cultivare

Densitatea la irigat	68 - 72.000 plante/hectar
Densitatea la neirigat	65 - 69.000 plante/hectar
Adaptarea la minimum tillage	medie

Dezvoltarea plantelor

Vigoare la răsărire	foarte mare
Talia plantei	260 - 280 cm
Insertia știuletelui (înălțimea)	145 cm
Stay green	foarte mare
Viteza de pierdere a apei din bob	foarte mare

Productivitatea

Potențial de producție	> 14.000 kg/ha
------------------------	----------------

Toleranța la

Cădere	medie
Tăciunile comun (Ustilago maydis)	foarte mare
Putregaiul tulpinilor (Fusarium spp.)	foarte mare
Pătarea frunzelor (Helminthosporium turcicum)	foarte mare

AVANTAJE

- Hibrid nou cu genetică de elită ce deține o toleranță deosebită la secetă;
- OS 4014 dezvoltă plante rustice, viguroase, ce asigură un randament ridicat de boabe pe plantă;
- Poate fi folosit atât pentru producția de boabe, cât și pentru siloz;
- Pretabil și pentru semănatul timpuriu.



16 - 18

RÂNDURI PE ȘTIULETE



50 - 52

BOABE PE RÂND




330 - 350

MMB LA RECOLTARE

REZULTATE PRODUCȚIE 2021

 Iași	 Lovrin	 Călărași
13,1 t/ha	10,4 t/ha	14,7 t/ha





FAO 450

FILIGRAN

NOU

LIDER ABSOLUT PENTRU SEMITARDIVI



CARACTERISTICI GENERALE

Tipul hibridului
Tipul bobului

hibrid simplu
dentat

Adaptare la condiții pedoclimatice

Toleranță la temperaturile scăzute din primăvară
Toleranță la arșiță și secetă

mare
foarte mare

Tehnologia de cultivare

Densitatea la irigat
Densitatea la neirigat
Adaptarea la minimum tillage

68 - 72.000 plante/hectar
65 - 68.000 plante/hectar
medie

Dezvoltarea plantelor

Vigoare la răsărire
Talía plantei
Inserția știuletelui (înălțimea)
Stay green
Viteza de pierdere a apei din bob

foarte mare
280 cm
148 cm
foarte mare
foarte mare

Productivitatea

Potențial de producție

> 14.000 kg/ha

Toleranța la

Cădere
Tăciunele comun (Ustilago maydis)
Putregaiul tulpinilor (Fusarium spp.)
Pătarea frunzelor (Helminthosporium turcicum)

mare
mare
foarte mare
foarte mare

AVANTAJE

- Filigran dezvoltă plante rustice, viguroase, ce asigură un randament ridicat de boabe pe plantă;
- Poate fi cultivat atât pentru producția de boabe, cât și pentru siloz;
- Se pretează pentru semănatul timpuriu, având o toleranță ridicată la temperaturile scăzute din primăvară;
- Prezintă un stay green pronunțat, iar viteza de pierdere a apei din bob este mare.



16 - 18

RÂNDURI PE ȘTIULETE



44 - 48

BOABE PE RÂND




320 - 340

MMB LA RECOLTARE

REZULTATE PRODUCȚIE 2021

Iași 12,7 t/ha Lovrin 9,4 t/ha Călărași 13,4 t/ha





AVANTAJE

- Stabil și performant, oferă producții calitative și competitive;
- ISH 311V este noul hibrid sticlos cu valoare nutritivă ridicată;
- Densitatea recomandată de neirigat este de 67.000 bg/ha și 78.000 bg/ha în condiții de irigat;
- Toleranță ridicată la secetă și arșiță și la principalele boli foliare;
- Tipul bobului sticlos, iar culoarea boabelor este galben-portocaliu intens.



14 - 16

RÂNDURI PE ȘTIULETE



38 - 40

BOABE PE RÂND



240 - 260

MMB LA RECOLTARE

FAO 320

ISH 311V

NOU

ALEGEREA NUMARUL 1 PENTRU MORĂRIT

REZULTATE PRODUCȚIE

Iași - 8 t/ha

Lovrin - 8 t/ha

Călărași - 8,3 t/ha



AVANTAJE

- Hibrid sticlos cu valoare nutritivă ridicată;
- Hibrid sticlos cu un potențial bun de producție având calitatea proteinelor foarte bună datorită conținutului de lizină, metionină și triptofan. Perioadă de vegetație de 125-130 zile;
- Prezintă o înaltă calitate a boabelor, fiind excelent atât pentru consumul uman cât și pentru hrana animalelor;
- Culoarea boabelor este galben-portocaliu intens.



16 - 18

RÂNDURI PE ȘTIULETE



30 - 32

BOABE PE RÂND



210 - 230

MMB LA RECOLTARE

FAO 400

SUM 402

VALOARE NUTRITIVĂ RIDICATĂ PENTRU CONSUMUL UMAN

REZULTATE PRODUCȚIE

Iași - 11 t/ha

Lovrin - 9 t/ha

Călărași - 10,6 t/ha



FAO 410

SUR 307

FLEXIBIL - SIGUR - PRODUCTIV

REZULTATE PRODUCȚIE Iași - 12,1 t/ha | Lovrin - 11,4 t/ha | Călărași - 12,3 t/ha



AVANTAJE

- Hibrid dentat ce prezintă adaptabilitate și stabilitate;
- Dry-down rapid corelat cu randament boabe/știulete ridicat;
- Potențial foarte mare de producție pentru grupa sa de maturitate, potențialul depășind 14 t/ha.

 **16 - 18 RÂNDURI PE ȘTIULETE**

 **40 - 42 BOABE PE RÂND**

 **330 - 350 MMB LA RECOLTARE**



FAO 510

ISH 510W

CULOAREA PROFITULUI

REZULTATE PRODUCȚIE Iași - 8,8 t/ha | Lovrin - 7,9 t/ha | Călărași - 8,6 t/ha



AVANTAJE

- Hibrid nou cu genetică de elită ce deține calități excelente pentru alimentația umană;
- Pretabil pentru semănatul timpuriu și sistem intensiv;
- Culoarea bobului și a rahisului este albă;
- Pentru a-și păstra caracteristicile excepționale pentru morărit (făină de porumb), recomandăm asigurarea unui spațiu de izolare față de alte culturi de porumb de minim 300 m.

 **16 - 18 RÂNDURI PE ȘTIULETE**

 **50 - 52 BOABE PE RÂND**

 **280 - 300 MMB LA RECOLTARE**

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE HIBRIZILOR DE PORUMB

		FAO	VIGOARE LA RĂSĂRIRE	TOLERANȚA LA SECETĂ ȘI ARȘITĂ	POTENȚIAL PRODUCȚIE BOABE	MMB	NUMĂR DE RÂNDURI PE ȘTIULETE
	TONACJA	220	Medie	Foarte mare	> 10 t/ha	250 - 270	14 - 16
NOU	SM WAWEL	250	Medie	Medie	> 11 t/ha	260 - 280	16 - 18
	SUR 204	280	Foarte mare	Foarte mare	> 12 t/ha	320 - 340	14 - 16
	SUPORTO	290	Foarte mare	Mare	> 12.5 t/ha	230 - 250	16 - 18
	SURROUND	300	Foarte mare	Foarte mare	> 12 t/ha	300 - 320	14 - 16
NOU	PAPARAZZI	300	Mare	Mare	> 11 t/ha	310 - 330	18 - 20
	SPARTAN	320	Foarte mare	Foarte mare	> 14 t/ha	280 - 300	18 - 20
NOU	BASILIC	340	Foarte mare	Foarte mare	> 14.5 t/ha	300 - 320	16 - 18
	CALI	350	Foarte mare	Foarte mare	14 t/ha	280 - 300	16 - 18
	BADIANE	360	Foarte mare	Mare	16.5 t/ha	300 - 320	16 - 18
	SUM 305	370	Foarte mare	Foarte mare	> 14 t/ha	310 - 330	16 - 18
	ISH 303	350	Foarte mare	Mare	12.5 t/ha	290 - 300	20 - 22
	OS 378	370	Foarte mare	Foarte mare	> 14 t/ha	300 - 320	16 - 18
	REPLIK	380	Mare	Foarte mare	> 15 t/ha	310 - 330	16 - 18
	OSSK 396	380	Foarte mare	Foarte mare	> 14 t/ha	280 - 300	16 - 18
NOU	DARIUS	390	Foarte mare	Mare	> 15 t/ha	280 - 300	16 - 18
	SUM 405	400	Foarte mare	Mare	> 14 t/ha	320 - 340	16 - 18
	OS 4014	420	Foarte mare	Mare	> 14 t/ha	330 - 350	16 - 18
NOU	FILIGRAN	450	Foarte mare	Foarte mare	> 14 t/ha	320 - 340	16 - 18
NOU	ISH 311V	320	Mare	Foarte mare	> 10.5 t/ha	240 - 260	14 - 16
	SUM 402	400	Mare	Mare	> 12 t/ha	210 - 230	16 - 18
	SUR 307	410	Foarte mare	Foarte mare	> 14 t/ha	330 - 350	16 - 18
	ISH 510W	510	Foarte mare	Foarte mare	> 14 t/ha	280 - 300	16 - 18